



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

1	Kantelaar	Merk: AWB Bouwjaar: 2016, Geschikt voor diverse kisten, Automatisch zakken, Inclusief uitvoerrollenbaan, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
2	Doseerbunker/elevator	Merk: Potveer, Breedte: 152 cm Lengte: 550 cm, Frequentie geregeld, Stortbunker, Inclusief tussenband 150x160 cm, Sonarregeling, In schuinte verstelbaar, Inclusief verhoogd frame, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
3	Voorsorteerder	Merk: Potveer/Total Systems, Breedte: 160 cm, Afvoerband, 2 Platen: 160x60 cm Inclusief 2 tussenband: 150x80 cm, Verhoogd frame, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
4	Elevator/tussenband	Merk: Potveer Afmeting: 170x150 cm In hoogte verstelbaar, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
5	Afvoerband	Merk: Potveer, Afmeting: 280x40 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
6	Afvoerband	Merk: Potveer, Afmeting: 450x40 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
7	Afvoerband	Merk: Potveer, Afmeting: 650x40 cm, Hoogte meenemers: 3 cm hoog, Exclusief pootstel, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
8	Opvoerelevator	Merk: Potveer, Afmeting: 400x60 cm, Hoogte meenemers:3 cm, In hoogte verstelbaar, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
9	Afvoerband	Merk: Potveer, Afmeting: 450x40 cm, In hoogte verstelbaar, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
10	Pelmachine	Merk: van Dijke, Breedte:160 cm, In hoogte verstelbaar, Afvoerband: 130x150 cm, Watergeefunit, PLC gestuurd, Bouwjaar: 2016 Rollen: Rubber/staal, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

11	Voorsortering	Merk: Potveer, Type: E schokker, Breedte: 160 cm, 2 x platen 160x60 cm, Inclusief afvoerband, PLC gestuurd, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
12	Verdeelband	Merk: Potveer, Afmeting, 2 banden lengte: 130 en 155 cm, Breedte per band: 25 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
13	Verdeelband	Merkl: Total Systems: 2 banden lengte: 130 en 160 cm Breedte: 22 cm Exclusief pootstel Bouwjaar: 2018, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
14	Pelband	Merk: Total Systems, Type: LB5465, Bouwjaar: 2018 Afmeting: 540x60 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
15	Afvoerband	Merk: Total Systems, Bouwjaar 2018, 145x50 cm, In hoogte verstelbaar, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
16	Pelband	Merk: Potveer, Afmeting: 500x57 cm Frequentie geregeld, In hoogte verstelbaar, Inclusief zuigmond 55 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
17	Pelband	Merk: Potveer: Afmeting: 450x57 cm, In hoogte verstelbaar, Inclusief zuigmond: 55 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
18	Transportband	Merk: Potveer: Afmeting: 400x137 cm, In hoogte verstelbaar, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
19	Sorteermachine met tellijn	Merk: Potveer / Cremer, Type: E schokker, Breedte: 160 cm, 2 platen 160x60 cm, PLC gestuurd, Potveer doorvoerband: 250x140 cm, Potveer telbanden: 2 x ± 200 cm, Cremer telunit, Type CSL560, Lichtsluis, digitale teller, LET OP: <b><u>Komt nog in combinatie</u></b>	
20	Kanteljuk	Merk: Potveer, Breedte: 150 cm, Automatisch zakken Afstandbedeining, Afvoerband 100x60 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

21	Bordes	Afmeting: 650x650 cm, Hoogte: 100 cm, Hout, Inclusief trap, 4 treden, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
22	Opvoerelevator	Merk: Potveer, Afmeting: 200x150 cm, Hoogtemeenemers: 4 cm, Inclusief frame, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
23	Sorteermachine met tellijn	Merk: Potveer / Cremer, Type E-schokker Bouwjaar: 2016, Breedte: 120 xm 4 plaats 3 uitgangen 120x60 cm platen, Inclusief afzuigmonden: 55 cm, Inclusief uitvoerlijnen, 2 Cremer telmachine, Type: CSL 560, Digitale teller, Inclusief 4 Afvoerbanden: ± 200x60 cm 3 zuigmonden, 1 tussenband: 170x120 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
24	Kanteljuk	Merk: Potveer, Breedte: 150 cm, Automatisch zakken Afstandbedeining Inclusief afvoerband: 100x60 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
25	Kanteljuk	Merk: Potveer, Breedte: 150 cm, Automatisch zakken Afstandbedeining Inclusief afvoerband: 100x60 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
26	Sorteerplaten	27 sorteerplaten, Afmeting: 160x60 cm, Maten: Diverse maten ± 4 t/m 14,5, Magneet platen, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
27	Sorteerplaten	23 platen (over 2 pallets), Afmeting: 120x60 cm Diverse maten: Tot maat 12, Magneet platen, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
28	Sorteerplaten	16 platen, Afmeting: 100x60 cm, Diverse maten tot 12, Magneet platen, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

29	Sorteerplaten	Aardappelplaten, Afmeting: 160x60, aantal:12 stuks, Maten: Diversen 28 tot 65. Afmeting:120x60 cm Aantal: 4 stuks, Maten: 2 x 45 en 2x 35, Magneet platen, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
30	Bordes	Hout, Afmeting: ± 10 meter lang, Breedte: 218 cm, Hoogte: 40 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
31	Kantelaar	Merk: Compas, Breedte verstelbaar tot 150 cm, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
32	Bunker	Merk: Compas, Type: DB 100x300 KN TR, Breedte: 100 cm, Lengte 300 cm, Trilkop Frequentie geregeld, Productoog, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
33	Rollenvoorsorteerder	Merk: AWB, Type: RS, Bouwjaar 2016, Breedte: 114 cm Afvoerband: 40 cm breed, Onbalansmotoren, Rollen evt verstelbaar, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
34	Sorteermachine	Merk: Potveer, Type: E-schokker, 2 platen van 100x60 cm, Inclusief 1 afvoerband, Doorvoerband, PLC besturing, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
35	Kistenvuller	Merk: Potveer, Bouwjaar: 2016, Afmeting: 200x60 cm Valbrekers, Links- en rechtsdraaiend, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
36	Heftruck	Merk: Still, Type: RX70-20, Bouwjaar: 2015, Dieselmotor, Draaiuren: 2904 uur, Hefvermogen: 2000 kg, Hefhoogte: 565 cm, Doorrijhoogte: 246 cm, Side-shift, Hydraulische vorkverstelling, Verlichting.	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

37	Veegmachine	Merk: Dulevo, Type: 100 EH, Bouwjaar: 2017, Elektrisch aangedreven, Breedte: 100 cm, Dichte cabine, Bovenlosser (geschikt voor kuubskisten), 1 hoofdborstel, 2 kantborstels, Zwaailamp, Inclusief acculader.	
38	Bedrijfswagen	Merk: Mercedes Benz, Type: Vito 122 cdi, Bouwjaar: 2012, V6 motor, Vermogen: 225 pk, 5 personen, verlengd met dubbele schuifdeuren, Kilometerstand: 199,000 km	
39	Zakkenafweger	Merk: De Lignie, Breedte elevator: ± 40x10cm, Instelbaar, Fust afvoerband	
40	Zakkenheffer	Merk: Cebeco	
41	Rollenleesband	Merk: Wevano, Bouwjaar: 2016, Afmeting: 170x60 cm, Frequentie geregeld, Onderband.	
42	Afvoerband	Merk: Compas, Afmeting: 100x30 cm	
43	Aardappel bewaarsysteem	Unit met gelijkstroom ventilator: 4kW) 13 kokers	
44	Aardappel bewaarsysteem	Unit met gelijkstroom ventilator: 4kW) 13 kokers	
45	Aardappel bewaarsysteem	Unit met gelijkstroom ventilator: 4kW) 12 kokers	
46	Aardappel bewaarsysteem	Unit met gelijkstroom ventilator: 4kW) ±12 kokers	
47	Keerwand	Lengte: ± 30 meter, 19 staanders, ± 160 planken (166x19 cm)	
48	Opraapmachine	Merk: Jansen en Heuning, Afmeting: 235x30 cm, Transporteur, Uitschuifbaar, Afmeting: Minimaal 200x30 cm, Maximaal: 320x30 cm, Joystick bediening.	
49	Boxervuller	Merk: Miedema, Lengte: Maximaal 750 cm (uitschuifbaar), Elektrisch in- en uitschuifbaar, Hydraulisch in hoogte verstelbaar.	
50	Ploeg	Merk: Rumpstad, Type: RPV120-480/3, Bouwjaar: 2004, 3 schaar	
51	Pelstoelen	1 pallet, Aantal ± 8 stoelen	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

52	Ontvochtiging	Merk: Fral,Bouwjaar: 2018, 230 volt, Vermogen: 640 Watt	
53	Ozone generator	Merk:WDH, 220 volt	
54	Bureaustoelen	Gestofeerd, Aantal: 3 stuks	
55	Stoelen	1 pallet, Aantal ± 25 stoelen	
56	Aandrijfmotor	Geschikt voor aftakasaandrijving, 380 volt	
57	Axiaal ventilatoren	1 stuk. Diameter: 70 cm	
58	Axiaal ventilatoren	1 Stuk Merk: Klima, Vermogen: 2,2 kW, Diameter: 78 cm	
59	Palletweger	Merk: EPWL, max 2000 kg	
60	Gaasbakken	Partij van 750 stuks, Afmeting: 75x50 cm, hoge poot	
61	Gaasbakken	Partij van 750 stuks, Afmeting: 75x50 cm, hoge poot	
62	Gaasbakken	Partij van 750 stuks, Afmeting: 75x50 cm, hoge poot	
63	Gaasbakken	Partij van 750 stuks, Afmeting: 75x50 cm, hoge poot	
64	Gaasbakken	Partij van 750 stuks, Afmeting: 75x50 cm, hoge poot	
65	Gaasbakken	Partij van 750 stuks, Afmeting: 75x50 cm, hoge poot	
66	Lattenkisten	100 stuks, Afmeting: 160x124x119	
67	Lattenkisten	100 stuks, Afmeting: 160x124x119	
68	Droogkisten	2 stuks, Vermogen: 3 kW	
69	Droogkisten	2 stuks, Vermogen 3 kW	
70	Droogkisten	1 stuk, Vermogen: 5,5 kW	
71	Doseerband	Merk Offringa, Type: PLU1200x1150, Bouwjaar: 2008, Breedte: ±115 cm, Frequentie geregeld.	
72	Elevator	Merk: Cebece, Type: 642, Lengte: 240 cm, Breedte: 25 cm ,Verrijdbaar, Valbreker	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

73	Elevator	Merk: Cebeco, Type: 642, Lengte: 240 cm, Breedte: 25 cm, Verrijdbaar, Valbreker	
74	Aardappel selecteur	Honda benzinemotor, Spoorbreedte: 1.50, Geschikt voor ruggen, Kantelbak	
75	Veurendrukker	4 rollen, Geschikt voor spoor 150 cm, 3 punt	
76	Drainreiniger	Merk: Douven, Inclusief hulpstukken	
77	Bunker	Merk: Visser, Breedte band: 70 cm, Lengte 370 cm, Totale breedte: 280 cm	
78	Plantmachine	Merk: Super Prefer, 4 rijen, 3 punt	
79	Opvoerband	Breedte: 122 cm, Lengte: 340 cm	
80	Afvoerbakken	8 stuks	
81	Sorteerplaten	Aardappel platen, Afmeting: 75x60 cm, Diverse maten	
82	Sorteerplaten	1 pallet, Afmeting: 122x52 cm, Diverse maten, Spijlen en zift	
83	Vorenpakker	Merk: Evers, 7 schijven Geschikt voor 150 cm, 2 padschijven	
84	Elevator	Lengte: 380, Breedte: 50 cm, Snelheid regelbaar (mechanisch) Hoogte meenemers: 6 cm	
85	Kantelaar	Breedte: 126 cm	
86	Hefmast	Vorklengte: 115 cm	
87	Bunker	Breedte: 58 cm, Lengte: 250 cm, Verrijdbaar	
88	Kunstmeststrooier	Merk: Vicon, Pendelstrooier, Inhoud: 400 Liter	
89	Bunker	Merk: Bruyn, Afmeting: 150x150 cm, Doseerschuiif, In hoogte verstelbaar	
90	Leesband	Merk: Bruyn, Lengte Leesband: 270 cm, Lengte opvoer: 320 cm, Frequentie geregeld, Verlichting, Verhoging verrijdbaar	
91	Weidebloter	Merk: Votex, Type: PT 3/270, Breedte: 270 cm, 3 punt	
92	Beregeningspomp	Inclusief aftakas	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

93	Stortpit	Afmeting: 104x124 cm, Hoogte: 105 cm (verstelbaar), Verrijdbaar	
94	Stortpit	Afmeting 104x124 cm, Hoogte:102 cm (verstelbaar), Verrijdbaar	
95	Banden	Maat: 13,6/12 R38 Set	
96	Banden	Maat: 13,6 R24 1 set	
97	Plukkarren	Aantal: 10 stuks Afmeting bak: 100x64x54cm	
98	Banden	Merk: Kleber, Maat: 8,3 R44	
99	Banden	Maat: 9,5/9 R32	
100	Banden	Merk: Pirelli, Maat:11,2- R28	
101	Kantelaar	Breedte: 125 cm	
102	Plantdak	Breedte: 150 cm, Lengte: 340 cm, Inclusief steunen	
103	Sorteermachine	Volgt nog	
104	Boslijn	Merk: vd Berg Lengte: ± 900 cm, Lengte opleg: ± 550 cm, Breedte: 100 cm, Lengtebalk, 2 binders, Dakjesband, Zaagunit.	
105	Rollensorteerder	Merk: Hegro, Bouwjaar: 2019, Breedte: 155 cm, Breedte invoer: 140 cm, Lengte invoerband: 120 cm, 3 sorteringen, Roldiameter: 70 mm, 3 afvoerbanden, 2 x 95x240 cm, 1 x 95x300 cm, Wielstel, Bordes aan beide kanten, Inclusief trap, Omloopsnelheid regelbaar, Lijn control, Extra 220 volt stopcontact	
106	Palletweger	Digitale display, Breedte rek: 120 cm, lengte: 135 cm	
107	Veldspuit	Merk: Douven, Tankinhoud: ± 1300 liter Breedte: ± 24 meter, 7 secties, Vlake- en hoogte verstelling (elektronisch), Fustreiniger, Inclusief aftakas, Schoonwatertank	
108	Banden	Maat: Kleber, Dubbellucht, Maat: 13,6 R38	





HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

109	Kneuzer	Afmeting: 124x86 cm, 2 pletwielen, Hydraulisch aangedreven.	
110	Granulaatstrooier	Merk: Gandy, Mechanisch aangedreven	
111	Werkbank	Diepte: 73 cm Lengte: 297 cm, Hoogte: 84 cm, 4 lades	
112	Veldspuit	Merk: Hardi, Type: Commander 4400, Bouwjaar: 2009, Werkbreedte: ±28 meter Tankinhoud: 4400 liter, Luchtondersteuning, 7 Secties, Gestuurd, Fustreiniger, Smitcomputer	
113	Opvoerelevator	Merk: Piekstra, Type: AB 100/380x100-2, Afmeting: 380x100 cm, Frequentie geregeld, Verrijdbaar.	
114	Dozen	Aantal: 540 stuks Kartonnen dozen, Afmeting: ± 58x38 cm, Hoogte: 15 cm, Kleur: Zwart	
115	Roosmachine	Merk: Hassia, Type: ZL1625, Breedte: 165 cm, Transporteur, Stuuras	
116	Plantmachine	Merk: Structural, Type: 4 P, Breedte: 300 cm, 4 ruggen, Stuuras	
117	Veldspuit	Merk: Agrifac, Type: SS4200, Breedte: ± 36 meter, Stuuras, Banden: 20,8 R38, Elektrisch/Hydraulisch	
118	Pelmachine	Merk: Compas, Type: BP50, Breedte: 50 cm, Rollen: Rubber/staal, Verrijdbaar	
119	Pelmachine	Merk: Compas, Type:BP 55, Breedte: 55 cm, Rollen: Rubber/staal, Verrijdbaar	
120	Elevator	Merk: Perfect, Breedte: ± 48 cm, Doseerband	
121	Afduwer / ophaler	Breedte: 125 cm, 380 Volt	
122	Centrifugaal ventilator	Merk: Thermo Air	
123	Transportband	Merk: Total Systems, Afmeting: ± 200x96 cm, exclusief stekker, werking onbekend	
124	Rollenbaan bocht	Aantal: 2 stuks, Breedte: 50 cm	
125	Voorraadtank	Inhoud: 200 Liter, Elektrische pomp, Verrijdbaar	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

126	Elevator	Breedte: 25 cm, Doseerbandlengte: ± 95 cm, Hoogte meenemers: ± 4,5 cm	
127	Dosatron	Merk: Dosatron, Type: D20S, 20 m <sup>3</sup> /h, Op standaard	
128	Kantelaar	Geschikt voor heftruck, Hydraulisch	
129	Kantelaar	Geschikt voor heftruck, Hydraulisch	
130	Schuifdeur	Afmeting: ± 400x400 cm, Inclusief rails	
131	Labelprinter	Inclusief toetsenbord	
132	Naaimachine	Merk: Union Special, 220 volt	
133	Naaimachine	Merk: Union Special, 220 volt	
150	Transportband	Merk: Potveer, Bouwjaar: 1996, Afmeting: 145x55 cm, Vaste snelheid met opstaande randen en kleine pootje en wieltes onder de band	
151	Transportband	Merk: Potveer, Afmeting: 165x70 cm, Vlakke band, Exclusief pootstel, Vaste snelheid	
152	Band met klep	Merk: Potveer, Afmeting: 40x80 cm, Band voor aanvoer van bijv. potgrond met klep en sensoren, Klep aan te sturen door lucht	
153	Werkvloer	Afmeting: 250x260 cm Verstelbaar pootstel van 90 tot 150 cm	
154	Grondlosband	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2019, Breedte: 170 cm, Geschikt om tussen 2 banden te plaatsen voor het lossen van grond, Traploos regelbaar in te stellen met draaispindel, Geen snoer gemonteerd	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

Kavelnummer    Item    Omschrijving    Notitie

155	Inpaklijn / Ontsmettingslijn	Merk: Potveer, Bouwjaar: 2003, Ontsmettingstrommel gegalvaniseerd, Invoerband, Potgrondbunker met frequentie geregelde grondfrees, aanvoerband	
156	Ontbolmachine	Merk: Potveer, Bouwjaar: 2008, Linkse uitvoering	
157	Sorteermachine	Merk: Perfect, Breedte: 100 cm, 3 sorteringen en 1 opmaat, Inclusief platen en loopbordes, Sorteervak: 100x120 cm, Geschikt voor 150 cm kisten, stopfunctie bij weghalen kisten, Afvoerbanden 50x200 cm	
158	Transportband	Merk: Total Systems, Afmeting: 120x220 cm, Frequentie geregeld met verstelbaar pootstel	
159	Shaver	Merk: Antha, Bouwjaar: 1998, Draaiende rollen, Frequentie geregeld, Sproeiers	
160	Weegband	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2005, Afmeting: 120x200 cm, Frequentie geregeld, Weegunit, Verstelbaar pootstel	
161	Radiaalshaver	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2006, Breedte: 120 cm, 2 kooimessen, Sproeiers, Onderband, Frequentie geregeld	
162	Radiaalshaver	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2006, Breedte: 120 cm, 2 kooimessen, Sproeiers, Onderband, Frequentie geregeld	
163	Weegteller	Merk: Aweta, Type: Calistar 4 spoor, Bouwjaar: 1998, Inclusief onderbanden, centrale aandrijving, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
164	Vakkenband	Merk: Compas, Bouwjaar: 1998, 4 sporen, geschikt voor Calistar, <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
165	Rollenverlijner (onbalans)	Merk: Compas, Bouwjaar: 2001, 4 sporen, Dikke rollen, Sproeiers, Onderband (80x155 cm), <b><u>LET OP: Komt nog in combinatie</u></b>	
166	Verlijner (Onbalans)	Merk: Compas, 4 sporen, PVC dakjes, Exclusief frequentieregelaar	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

167	Stappenzeef	Merk: Schouten, Breedte: 130 cm, Lengte: 130 cm, Inclusief motor, Exclusief pootstel en ondermes, Schakelaar aan/uit onbreekt.	
168	Rollensorteerder	Merk: Antha, Breedte: 100 cm, 2 onderbanden (30x175 cm), diverse kammen en wielen	
169	Rollensorteerder (onbalans)	Merk: Schouten, Bouwjaar: 2002, Breedte: 150 cm, Lengte: 130 cm, Messenbalk, Onderband, Onbalans motoren, Afmeting onderband: 250x100 cm	
170	Rollensorteerder (Onbalans)	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2011, Inclusief sproeiers, Onbalansmotoren	
171	Rollenverlijner (onbalans)	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2003, 4 sporen, Exclusief onderband, Frequentie geregeld	
172	Doseerbunker	Merk: Compas, Afmeting: 80x200 cm, Inclusief stortpit (160x160 cm), Schuif en meenemers, Frequentie geregeld, In hoogte verstelbaar met cilinder	
173	Doseerbunker	Merk: Van Dijk Ruijgrok, Afmeting: 95x400 cm, Stortpit (150x150 cm), schuif, Snelheid regelbaar met variabele overbrenging, In hoogte verstelbaar met poten en traploos met hydraulische cilinder	
174	Doseerbunker + Onderframe	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2008, Afmeting: 160x320 cm, Moskee meenemers en schuif, Frequentie geregeld, Verstelbare pootstel en hydraulische cilinder, Inclusief onderframe	
175	Afvoerband	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2010, Afmeting: 230x120 cm, Verstelbaar pootstel, Vaste snelheid	
176	Doorvoerband	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2000, Leesband: 120x200 cm, Verstelbaar pootstel, Frequentie geregeld, versmallers aan het einde	
177	Afvoerband	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2000, Afmeting: 200x200 cm, Verstelbaar pootstel, Vaste snelheid	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

178	Bloemenband	Merk: Potveer, Bouwjaar: 2008, Afmeting: 52/40x 300 cm met aanlegband, Frequentieregeling, Sensoren, Verstelbaar pootstel	
179	Bloemenband	Merk: Potveer, Afmeting: 48/35x300 cm met aanlegband, Frequentieregeling, Sensoren, Verstelbaar pootstel	
180	Krattenrollenbaan	Breedte: 50 cm, 90 graden, Rolaangedreven krattenrollenbaan met achtergeleider	
181	Krattenrollenbaan	Breedte: 50 cm, 90 graden, Rolaangedreven krattenrollenbaan.	
182	Transportband	Merk: Potveer, Bouwjaar: 2001, Afmeting: 160x55 cm, Vlakke band, Exclusief pootstel, Vaste snelheid	
183	Transportband	Merk: Potveer, Bouwjaar: 2001, Afmeting: 160x55 cm, Vlakke band, Pootstel, Vaste snelheid	
184	Transportband	Merk: Potveer, Afmeting: 175x45 cm, Vlakke band, Exclusief pootstel, Vaste snelheid	
185	Boslijn	Merk: Total Systems, Demo, Lengte: 480 cm, Breedte: 90 cm, Inclusief snijmes en 2 ontbladergedeltes, Geen binderplaats, Machine is verlengbaar en wordt geleverd met nieuwe elektra (kast is nu leeg omdat het een demo betreft)	
186	Fustreiniger	Geschikt voor broeierijfust, Induwer, Draaiende sproeiers, Dompelgedeelte voor reinigingsmiddel,, Gebruikt met warm water	
187	Krattenrollenbaan	Merk: Total Systems, Breedte: 60 cm, 90 graden, Rolaangedreven krattenrollenbaan, RVS	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

188	Pelmachine	Merk: Compas, Bouwjaar: 1997, Breedte: 120 cm, Rollen: Rubber/rubber, Frequentie geregeld, Sproeiers	
189	Bochtband	Merk: Compas, Bouwjaar: 2000, Breedte: 100 cm, Verstelbaar pootstel, Snaaraangedreven	
190	Werkvloer (voor plaatsing bunker)	Merk: Potveer, Breedte: 300 cm, 195 korte- en 260 cm lange kant. Hoogte: 200 cm met verstelbare onderpoten, Inclusief 2 trappen (gegalvaniseerd), Door inkeping kan er een bunker dwars op een band geplaatst worden	
191	Onderframe	Afmeting: 150x170 cm, Hoogte: 207 cm	
192	Werkvloer	Afmeting: 152x152 cm, Hoogte: 45 cm met verstelbare poten	
193	Onderframe rollensorteerder	Afmeting: 172x244 cm, Hoogte: 171 cm	
194	Onderframe rollensorteerder	Afmeting: 172x244 cm, Hoogte: 67 cm	
195	Onderframe	Afmeting: 150x170 cm, Hoogte: 207 cm	
196	Onderframe rollensorteerder	Afmeting: 172x237 cm, Hoogte: 75 cm	
197	Onderframe rollensorteerder	Afmeting: 176x244 cm, Hoogte: 170 cm	
198	Sorteerbanden	11 sorteerbanden, Merk: Compas, Afmeting: 145x30 cm voor een centrale aandrijving in weegteller of sorteermachine	
199	Voorsortering	Merk: Total Systems, Afmeting: 152x152 cm, Verstelbare poten	
200	Afvoerband	Merk: Antha, Bouwjaar: 1997, Afmeting: 340x120 cm, Verstelbaar pootstel, Vaste snelheid	



HB Veilen B.V.  
Groteweg 9  
1756 CK 't Zand  
0224 59 0888  
info@hbveilen.nl  
www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

201	Diabollo 4 spoor	Merk: Total Systems, Aandrijving midels weegteller, Ketting diabollo's draait en de diabollo's draaien ook onafhankelijk	
202	Bochtband	Merk: Potveer, 180 graden, Breedte: 78 cm, Bloemenband met onderframe	
203	Afvoerband	Afmeting: 220x85 cm, Exclusief pootstel	
204	Onderframe	Merk: Total Systems, Afmeting: 152x152x45 cm, Verstelbare poten	
205	Bloemenaandrukband	Merk: Potveer, Verstelbaar	
206	Tel-leesband	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2005, Afmeting: 430x60 cm, Frequentie geregeld, Telmachine aansluiting, Verlichting, Pootstel voor montage in weegteller	
207	Tel-leesband	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2005, Afmeting: 430x60 cm, Frequentie geregeld, Telmachine aansluiting, Verlichting, Pootstel voor montage in weegteller	
208	Gedeelde band	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2017, Deelband met scheiding in midden, Langste punt: 290 cm uit elkaar, Smalste punt 155 cm uit elkaar, Voor verdeling naar 2 pelbanden	
209	Trilzeef	Merk: Total Systems, Breedte: 80 cm, Te plaatsen aan band, Inclusief frame om te bevestigen, Frequentieregeling, 2 zeven (verwisselbaar)	
210	Transportband	Merk: Total Systems, Afmeting: 225x70 cm, Exclusief pootstel, Vaste snelheid	
211	Inloopbord rollensorteerder	Merk: Antha/Total Systems, Breedte: 160 cm	



HB Veilen B.V.  
 Groteweg 9  
 1756 CK 't Zand  
 0224 59 0888  
 info@hbveilen.nl  
 www.hbveilen.nl

**Kavelnummer**    **Item**    **Omschrijving**    **Notitie**

212	Valbreker	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2011, Voorzien van sensoren voor kist- en boldetectie, Elektrakast met regeling aanwezig, Exclusief motor voor valbreker	
213	Transportband	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2014, AfmetingL 230x120 cm, Exclusief pootstel, Vaste snelheid	
214	Onderframe	Afmeting: 172x188 cm, Verstelbare poten van 50 naar 90 cm	
215	Transportband	Merk: Total Systems, Afmeting: 150x35 cm, Verstelbare onderframe, RVS, Vaste snelheid, Verrijdbaar	
216	Afvoerband	Merk: Schouten, Bouwjaar: 2019, Afmeting: 350x135 cm, Verstelbaar pootstel, Frequentie regeling	
217	Transportband	Merk: Total Systems, Bouwjaar: 2017, Afmeting: 280x140 cm, Exclusief pootstel, Vaste snelheid	
218	Pelband	Merk: Antha, Afmeting: 100x550 cm, Vatse snelheid en verstelbaar poostel	
219	Elevator met stortpit	Merk: Compas, Elevator Frequentie geregeld met trilbak, Afmeting: 100x190 cm, Schudbak 100x100cm, Uitvoerhoogte nu 160 cm Stortpit 145 x 145 cm	
220	Schrobmachine	Merk: Floorcat, Type: SC20, Bouwjaar: 2020, Elektrisch aangedreven, Breedte: 80 cm, Schonwatertank (130 l) Vuilwatertank (140 l), achteruitrij alarm	
221	Veegmachine (nieuw)	Merk: Floorcat, Type: VE 1400, Bouwjaar: 2020, Breedte: ±90 cm, elektrisch aangedreven, 2 kantborstels, achterlosser, Kinperlicht, Acculader	